

**CT 2300 T**

**BikeConversion** für / for / pour  
**Triumph Rocket III Touring**



**rewaco**<sup>®</sup>  
*refreshes your life.*





The British way of life.

**GT2300T**



## Technische Daten

<b>Modell</b>	<b>rewaco CT 2300 T</b>
Basis	Triumph Rocket III Touring
Motor	Wassergekühlter 3-Zylinder-Reihenmotor
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2294
Leistung	78 kW (106 PS) / 5400 min <sup>-1</sup>
Drehmoment	206 Nm / 2000 min <sup>-1</sup>
Getriebeart	5-Gang Schaltgetriebe
Antrieb	Kardan
Vorderradaufhängung	Teleskopgabel Ø 43 mm
Hinterradaufhängung	Starrachse mit Differential
Bremse, vorne / hinten	Scheibenbremse
Bereifung, vorne	150/80-16
Bereifung, hinten	255/45-17
Höchstgeschwindigkeit (km/h) [1]	165
Fahrzeugbreite (mm) [2]	1480
Fahrzeuglänge (mm) [2]	2890
Fahrzeughöhe (mm) [2]	1182 (ohne Scheibe)
Leergewicht (kg) [2]	498
Zul. Gesamtgewicht (kg)	700
Tankinhalt (Ltr.)	22,3

[1] = Fahrleistung und Verbrauch können je nach Fahrweise, Ausstattung, Fahrbahn- und Witterungsverhältnissen abweichend sein.

[2] = Je nach Ausstattung abweichend.

Die Angaben über Leistungen, Kraftstoffverbrauch, Maße und Gewichte des Fahrzeuges entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.

## Technical Data

<b>Model</b>	<b>rewaco CT 2300 T</b>
Base	Triumph Rocket III Touring
Motor	3-cylinder in-line engine liquid-cooled
Engine capacity (cm <sup>3</sup> )	2294
Max power kW at RPM	78 kW (106 hp) / 5400
Max engine torque at RPM	206 Nm / 2000
Transmission	5-speed
Drive	Shaft
Front suspension	Inverted telescopic Ø 43 mm
Rear suspension	Solid axle with differential
Brake, front / rear	Disc brake
Tyre, front	150/80-16
Tyres, rear	255/45-17
Max. Speed (km/h) [1]	165
Vehicle width (mm) [2]	1480
Vehicle length (mm) [2]	2890
Vehicle height (mm) [2]	1182 (without windshield)
Empty weight (kg) [2]	498
Total weight (kg)	700
Fuel capacity (Ltr.)	22,3

[1] = Performance and consumption may vary slightly according to driving style, equipment, road and weather conditions.

[2] = Varies according to equipment and model.

The information about the performance, fuel consumption, dimensions and weights of the vehicles are correct at the time of going to press.

## Fiche technique

<b>Modèle</b>	<b>rewaco CT 2300 T</b>
Base	Triumph Rocket III Touring
Type de moteur	3 cylindres en ligne, refroidissement liquide
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2294
Puissance	78 kW (106 ch) / 5400
Couple	206 Nm / 2000
Boîte de vitesse	5 rapports
Propulsion	Cardan
Suspension avant	Fourche télescopique Ø 43 mm
Suspension arrière	Axe rigide avec différentiel
Frein avant / arrière	Frein à disque
Pneu avant	150/80-16
Pneu arrière	255/45-17
Vitesse maximale (km/h) [1]	165
Largeur du véhicule (mm) [2]	1480
Longueur du véhicule (mm) [2]	2890
Hauteur du véhicule (mm) [2]	1182 (sans pare-brise)
Poids à vide (kg) [2]	498
Poids total (kg)	700
Réservoir (litres.)	22,3

[1] = Comportement et consommation peuvent varier en fonction du type de conduite, de l'équipement, de l'état des routes et des conditions météorologiques

[2] = Modification selon équipement et modèle

Les données concernant le programme d'accessoires, la puissance, la consommation de carburant, dimensions et masse des véhicules correspondent aux connaissances requises au moment de l'impression de ce document.



**rewaco Spezialfahrzeuge GmbH**

Schlosserstrasse 24 • D-51789 Lindlar • Telefon +49 (0)2266/479999-0 • Fax +49 (0)2266/479999-29 • info-service@rewaco.com • www.rewaco-ct.com